

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139/TM-BVN

Thái Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất; Nhà cung cấp thiết bị y tế, vật tư y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ khám bệnh chữa bệnh năm 2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Thái Bình; Địa chỉ: Số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - DsCKI. Vũ Tú Anh; phòng Kế hoạch tổng hợp; số điện thoại: 0982.811.807;
 - Địa chỉ email: p.khth.bvn@gmail.com.
 - Cách tiếp nhận báo giá.
 - Bản giấy: Gửi về DsCKI. Vũ Tú Anh, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thái Bình; Số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình; Số điện thoại liên hệ: 02273.643.282.
 - File mềm: gửi vào email: p.khth.bvn@gamil.com.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h00' ngày 24 tháng 3 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 14/3/2024.

II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục vật tư y tế: Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo.
- Địa điểm cung cấp vật tư y tế: Bệnh viện Nhi Thái Bình (số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
- Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng làm nhiều lần theo nhu cầu của bệnh viện.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: Không áp dụng.
 - Thanh toán: Thanh toán làm nhiều lần trên cơ sở hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu của từng lần giao, nhận hàng hoặc thanh toán một lần sau khi thanh lý hợp đồng.
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu phụ lục 02 đính kèm.

Bệnh viện Nhi Thái Bình kính mời các Hãng sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Bệnh viện Nhi Thái Bình xin trân trọng cảm ơn./.(Anh)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lương Đức Sơn

PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: /TM-BVN, ngày /3/2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)

TÊN ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Thái Bình

Trên cơ sở thư mời báo giá số:..... /TM-BVN, ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Phân loại TTB YT	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Năm sản xuất	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VND)	Kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng (số Quyết định)	Thành tiền (VND)
1	Danh mục A												
2	Danh mục B												
3												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng... năm ...[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng...năm ...[ghi ngày...tháng...năm...kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. ✎

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm


Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

**PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2024
CỦA BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH**

(Xem theo Thư mời báo giá số : 139/TM-BVN ngày 26 / 03 /2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Ghi chú
1	Băng keo có gạc vô trùng 5x7	Miếng	Băng băng nền không đan dệt Polyester, chất keo acrylic ít dị ứng. Gạc thấm hút cao với màng PE không dính vết thương. Mỗi miếng được đựng trong túi bao riêng vô trùng và tiệt trùng bằng ethylene oxide (EO). Băng thông thoáng, co giãn tốt. Băng vết mổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. có Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tại Châu Âu	200 miếng/ hộp	3000	
2	Đinh kitne kết hợp xương đường kính các cỡ	cái	Đinh Kisner được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính đinh từ 1.0mm - 3.0 mm. Chiều dài đinh các cỡ kích thước 150 mm, 225 mm, 300 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	10 cái/ túi hoặc 01 cái /túi	800	
3	Bông không thấm nước	kg	Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%.	gói 1kg, thùng 12kg	15	
4	Băng Bột bó 15 x2.7 cm	Cuộn	Kích thước: 15cm x 2.7m Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lông bao phủ hoàn toàn gạc thấm Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1 cuộn/ túi	700	
5	Băng thun 3 móc	cuộn	Được làm từ sợi cotton se tròn kết hợp với sợi cao su tự nhiên, sử dụng trong băng bó vết thương. - Lực kéo đứt trung bình: Kéo ngang: > 200N Kéo dọc: > 150N - Độ đàn hồi: Dãn ngang: > 100N Dãn dọc: > 200N	túi 1 cuộn	200	
6	Gọng mũi CPAP các số	cái	Chất liệu silicon mềm dễ sử dụng, không gây kích ứng da. Kết hợp với máy trợ thở. Đường kính ngoài OD: ≤ 4.4mm; phù hợp với trẻ nhỏ > 2.500g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Túi 1 cái	200	

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Chú chú	
7	Dây truyền dịch liền kim	BỘ	<p>Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gây gập khi bảo quản và sử dụng.</p> <p>- Chiều dài dây 150cm</p> <p>- Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS</p> <p>- Loại kim: không cạnh bươm</p> <p>- Size kim: 21G*1 ½,</p> <p>- Màu sắc phân biệt theo size kim</p> <p>- Có van khóa điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Dầu nối kim Lure lock để khóa chặt kim</p> <p>- Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, 20 giọt tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g], thể tích 8,5mL</p> <p>- Có bầu cao su tiếp thuốc</p> <p>- Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.</p> <p>- Van thoát khí có màng lọc vi khuẩn</p> <p>- Tiết trùng bằng khí EO</p>		túi 25 bộ	30000	
8	Bộ ống, dây hút đờm, dịch kin	bộ	<p>Bộ hút đờm kin đóng gói vô trùng, sử dụng 72h.</p> <p>* Catheter hút đờm, PVC y tế, không Latex, không DEHP, đầu tròn, mềm, giúp giảm tổn thương; mặt bên có 2 lỗ hút đối diện nhau, thân có vạch đánh dấu chiều dài.</p> <p>- Bên ngoài catheter có vỏ bọc nhựa mềm trong suốt, đảm bảo hệ thống hút kin an toàn, dễ theo dõi.</p> <p>- Euiet catheter có van nhân, để kiểm soát quá trình hút đờm.</p> <p>- Màng hòa máu theo kích cỡ</p> <p>* Cơ nối xoay, gồm 2 công, 1 dây rửa catheter, 1 dây bơm thuốc</p> <p>- Bên trong có nối có van chặn không, tự động rửa đầu catheter sau khi hút, tránh dịch rửa đi ngược, đảm bảo vệ sinh.</p> <p>* Linh kiện đi kèm: catheter mount (đoạn nối dài), dụng cụ ngắt kết nối các đầu nối</p> <p>* Các cỡ 6-7-8-10-12-14-16 F.G, dài 30-45-55cm</p> <p>- 5, đường kính ngoài 1,65mm, chiều dài 30-45cm</p> <p>- 6, đường kính ngoài 2,00mm, chiều dài 30-45cm</p> <p>- 7, đường kính ngoài 2,30mm, chiều dài 30-45cm</p> <p>- 8, đường kính ngoài 2,67mm, chiều dài 30-45cm</p> <p>- 10, đường kính ngoài 3,33mm, chiều dài 30-45cm</p> <p>- 12, đường kính ngoài 4,00mm, chiều dài 30-55cm</p> <p>- 14, đường kính ngoài 4,67mm, chiều dài 30-55cm</p> <p>- 16, đường kính ngoài 5,33mm, chiều dài 30-55cm</p>		1 bộ/ túi	100	
9	Canyn (canyn mayo) chống thấm lười	cái	<p>Thiết kế bền cứng, không độc hại, linh hoạt và không gây kích ứng</p> <p>- Các cạnh được hoàn thiện mịn và bo tròn, ít sang chấn miệng, tốt da hóa sự thoải mái cho bệnh nhân</p> <p>- Đường dẫn khí êm ái giúp làm sạch dễ dàng</p>	Túi 1 cái	50		
10	Mũi khoan răng	Vi	Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ	Vi 5 mũi	4		
11	Túi ép tiệt trùng dep 75mmx200m	cuộn	Kích thước: 75mm x 200m. Cấu tạo: Lớp giấy y tế 60gsm và lớp Film trong suốt (PET/PP) độ dày 52 µm. Sử dụng trong phương pháp tiệt khuẩn bằng Hơi nước. Có 3 đường hàn liền tiếp có tác dụng chống rách vượt trội. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và FDA	1 cuộn/ túi	4		

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Ghi chú
12	Sonde Foley 2 nhánh các số (từ số 8 đến 28)	cái	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu 100% cao su tự nhiên, có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, không chứa DEHP gây ung thư. dị ứng, có sợi Chrom tăng cứng. - Loại: 2 nhánh - Thành ống dây chống gãy gấp, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. - Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm. Xông 2 nhánh. - Lỗ thông tiêu lớn và trơn giúp thông tiêu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. - Van bằng cao su, mềm, bóng đồng tâm, đối xứng 	10 cái/hộp	1000	
13	Găng tay không bột tan	đôi	<ul style="list-style-type: none"> Trọng lượng, gr PDF 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 ± 0.2 Độ dài, mm 240 min Độ dày, mm Cổ tay ≤ 0.10 Độ dài, mm Lòng bàn tay 85 - 110 Ngón tay 13 ± 3 Độ bền kéo, MPa Trước khi hết hạn 18 min Sau khi hết hạn 14 min Lực kéo đứt, N Trước khi hết hạn 6 min Sau khi hết hạn 6 min Độ giãn dài khi đứt, % Trước khi hết hạn 650 min Sau khi hết hạn 500 min Protein, µg/glove ≤ 200 Hàm lượng bột, mg/dm² 2 Độ rộng, mm 75 85 95 105 110 +/- 5 	Hộp 50 đôi	5000	
14	Đầu đo huyết áp xâm nhập dùng 1 lần	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu đo huyết áp xâm lấn 01 đường chất liệu PVC, có thêm dây đo áp lực tĩnh mạch, dây nối phân biệt màu xanh (tĩnh mạch) đỏ (động mạch) - Đầu đếm giọt hình chữ J - Dây truyền dịch 60 giọt/ml, dài 150 cm, màng lọc dịch 15µm - Chiều dài đường áp lực 140cm - Dải đo huyết áp: -30 đến 300 mmHg - Bảo vệ quá áp: -700 mmHg đến + 7755 mmHg - Độ lệch pha: <5 ° - Nắp dây chạc ba không cần tháo khi zero và đuổi khí 	5 bộ/ hộp	300	
15	Sonde nelaton các cỡ	cái	<ul style="list-style-type: none"> Được làm bằng chất liệu cao su thiên nhiên mềm dùng trong y tế, có màu đỏ, có phủ silicon, tròn đều Có thiết kế 1 nhánh dùng để thông tiêu hiệu quả và nhanh chóng Đầu nhỏ với 2 lỗ thông bơm- hút dịch 	Túi 1 cái	1000	
16	Chi không tan đơn sợi Polypropylene số 7.0	Sợi	Hộp/12 sợi. Chi không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn MultiPass BV175-8 bằng hợp kim Ethalloy, dài 10mm 3/8 vòng tròn. Tiệt trùng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/ 12 sợi	30	
17	Chi tan chậm polydioxanone số 5/0	sợi	Chi phẫu thuật tiêu tổng hợp Polydioxanone số 5/0, chi dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 13mm, cong 1/2 vòng tròn. Kim chỉ nối bằng công nghệ đập đa điểm MST. Tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/ 12 sợi	500	

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Ghi chú	
18	Ông nôi khi quan lò xo các số 5,0-7,5	cái	Ông nôi khi quan lò xo có bóng, thân ông bằng PVC phủ silicone, tuong tích với nhiệt độ cơ thể, không latex, không phthalate, lò lò xo thép không gỉ, đầu gắn có co nối chuẩn 15mm - Bóng loại thành mỏng (0,07-0,12mm), thể tích lớn (3,0-24,0ml) áp lực thấp ($\leq 25\text{cmH}_2\text{O}$) - Dây bơm bóng có im thông in cỡ ông - Có 2 vach danh dấu gần bóng và vach chia tên thân ông - Các số: 2,5 đến 10, OD từ 4,2 đến 14,2mm, chiều dài từ 140 đến 330mm 2,5 (OD=4,2 mm, thể tích bóng 3,0ml, đường kính bóng 8mm) 3,5 (OD=5,4 mm, thể tích bóng 4,5ml, đường kính bóng 10mm) 4,0 (OD=6,0 mm, thể tích bóng 5ml, đường kính bóng 10mm) 4,5 (OD=6,9 mm, thể tích bóng 5ml, đường kính bóng 12mm) 5,0 (OD=7,5 mm, thể tích bóng 7ml, đường kính bóng 14mm) 5,5 (OD=8,2 mm, thể tích bóng 9ml, đường kính bóng 17mm) 6,0 (OD=8,8 mm, thể tích bóng 10ml, đường kính bóng 20mm) 6,5 (OD=9,7 mm, thể tích bóng 10,5ml, đường kính bóng 20mm) 7,0 (OD=10,2 mm, thể tích bóng 13ml, đường kính bóng 23mm) 7,5 (OD=11,0 mm, thể tích bóng 14ml, đường kính bóng 25mm) 8,0 (OD=11,6 mm, thể tích bóng 15ml, đường kính bóng 26mm) 8,5 (OD=12,3 mm, thể tích bóng 20ml, đường kính bóng 27mm) 9,0 (OD=12,9 mm, thể tích bóng 21ml, đường kính bóng 29mm) 9,5 (OD=13,7 mm, thể tích bóng 22ml, đường kính bóng 29mm) 10,0 (OD=14,2mm, thể tích bóng 24ml, đường kính bóng 32mm) - Đóng gói vô trùng	Túi 1 cái	30		
19	Ông nghe	cái	01 bộ phần mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ông nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ông nghe có bọc nút nhựa màu trắng	1 cái/túi	10		
20	Kéo thẳng 12cm (nhỏ)	cái	Chất liệu thép không gỉ kích thước 12cm	1 cái/túi	35		
21	Kéo thẳng 16 cm (nhỏ)	cái	Chất liệu thép không gỉ kích thước 16cm	1 cái/túi	100		
22	Hộp đựng bóng cỡ cổ	cái	Chất liệu inox hấp sấy được	1 cái/hộp	100		
23	Kẹp khuỷu	cái	Dài khoảng 16cm làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy được	1 cái/túi	6		
24	Giấy siêu âm đen trắng	cuộn	-Dùng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony - Dùng trong túi thiếc bảo quản với ban góc, độ phân giải cao - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bên hình ảnh tốt, in ra bản in tuong dung với ban góc, độ phân giải cao	Túi 1 cuộn	350		
25	Bộ dây thờ bằng Silicon	cái	Dùng làm bằng Silicon, cầu hình bao gồm: 4 đoạn dây dài 60 cm, 02 dây nước, 01 đoạn dây dài 45 cm, 01 cứ chữ Y, 02 cứ thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Hàng mới 100%, - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bên hình ảnh tốt, in ra bản in tuong dung với ban góc, độ phân giải cao - Dùng trong túi thiếc bảo quản với ban góc, độ phân giải cao	1 bộ /túi	2		

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Ghi chú
26	Âm kế	cái	Dùng để đo độ ẩm trong phòng	Túi 1 cái	5	
27	Đè lưỡi inox	cái	Chất liệu Inox	10 cái/hộp	150	
28	Khay quả đậu (nông)	Cái	Khay hạt đậu Nông Chất liệu: Inox 304	Túi 1 cái	150	
29	Ống cầm phanh	Cái	Chất liệu Inox được thiết kế hình trụ có đế	Túi 1 cái	50	
30	Tấm dán Eco	thùng	Dùng dán cho đĩa Eco 48 giếng	50 cái/ thùng	5	
31	Nhiệt kế 42°	cái	Nhiệt kế thủy ngân có thể đo nhiệt độ cơ thể đến 42 độ C	1 cái/hộp	800	
32	Bát inox	cái	Chất liệu Inox đường kính 8cm	Túi 1 cái	10	
33	Cán dao mổ	cái	Cán dao mổ được sản xuất tại Pakistan, Chất liệu: Thép k ghi cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO	1 cái/túi	10	
34	Bộ dây thở bằng Silicon dùng cho máy gây mê (Bộ dây máy gây mê trẻ em)	bộ	Bộ dây thở bằng Silicon dùng cho máy gây mê. Cấu hình bao gồm: 03 sợi dây Silicon dài 150cm, 1 nút chữ Y, các nút nối thẳng, 1 bóng bóp tay	1 bộ/túi	5	
35	Miếng dán đĩa EP 301-100	Hộp	Vật liệu niêm phong - Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 80°C - Tỷ lệ bay hơi thấp (<5%) - Không chứa DNase, Rnase, DNA, PCR inhibitor, ATP, Endotoxin - Kích thước: 142 x 78 x 1 (mm)	Hộp/100 tờ	20	
36	Giấy thấm (không mùn)	tập	Giấy 02 lớp, bề mặt giấy có nhám xốp dạng hoa văn hình quả trám, xếp so le.	100 tờ/tập	200	
37	Nhiệt kế tủ lạnh	cái	Sử dụng cho tủ lạnh, tủ đông Có móc dính tròn. Chất liệu nhựa	Túi 1 cái	5	
38	Lọ nút mài 100ml	cái	Chất liệu thủy tinh trung tính có nút thủy tinh được mài nhám dung tích ≥100ml	1 cái/hộp	50	
39	Que Khuấy Mixing bar (L shape)	Hộp	Que khuấy dạng L, phủ Teflon, dài 7.7cm	3 cái/ Hộp	2	
40	Que Khuấy Mixing bar - Spiral (que khuấy)	Hộp	Que khuấy dạng xoắn, phủ Teflon, dài 7.6cm	3 cái/ Hộp	3	
41	Bộ ống dây bơm (PUMP TUBE SET for GASTAT-18XX)	túi	Bộ ống dây bơm. Tương thích với máy GASTAT 1800 series	3 cái/túi	6	
42	Dây bơm nhu động (Roller Tubing MU962300)	túi	Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm	2 cái/túi	20	
43	Xy lanh - R (R SYRINGE)	hộp	Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 9 cm. Dùng để hút chính xác thể hòa chất	1 cái/hộp	4	

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Ghi chú
44	Xylanh SE (SE SYRINGE)	Hộp	Xylanh hút điện giải máy AU680	1 cái/hộp	2	
45	Vòi hút mẫu (Sample nozzle for gaset - 18XX - 128603)	chiếc	Vòi hút mẫu từ ống chứa mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series	1chiếc/hộp	6	
46	Công Nhân Mẫu (Sample port for gaset- 18XX)	chiếc	Công nhân mẫu. Tương thích với máy khí máu GASTAT 1800 series	1chiếc	10	
47	Ống dây dẫn (Tubing kit for gaset 1810)	cái	Bộ ống dây dẫn. Tương thích với máy GASTAT 1800 series	1cái/túi	3	
48	Ống dẫn mẫu (Sample tube for gaset)	Túi	Ống mẫu máy khí máu	1 túi	6	
49	96 Well 0.2ml PCR Plate (giếng phân ứng PCR)	Hộp	Kích thước: 125x85x20 (mm) - Loại giếng tiêu chuẩn - Thiết kế thành ống mỏng - Tỷ lệ bay hơi thấp (<5%) - Dĩa 96 giếng, đáy Semi-skirted - Dung tích làm việc 0,2ml	Hộp 5 cái	5	
50	Hộp Inox 10x20	Cái	Chất liệu INOX. KT 10x20 cm	1 cái/ túi	20	
51	Ống thông khí màng nhĩ	Cái	Được làm bằng chất liệu nhựa Fluoroplastic . màu xanh, dam bảo kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng được các yêu cầu của Bác sĩ	1 cái/ túi	100	
52	Cam biến đo SpO2 (Dung 1 lần)	Cái	Vật liệu của đầu nối và cáp tuân theo tiêu chuẩn UL và RoHS, chất liệu dam bảo 100%, do lượng chính xác và phân hồi nhanh, tính linh hoạt và độ bền vượt trội, tương thích với monitor của hãng Nihon Kehen, Sử dụng do độ oxy trong máy cho người lớn bằng các quản ngón tay hoặc nồng độ oxy trong máy cho trẻ sơ sinh bằng cách quản bàn chân	1 cái/ túi	200	
53	dém điện cực thấm nước 60x85mm	Cặp	Túi đựng điện cực thấm nước là túi đựng KT 60x85cm	1 cái/ túi	100	
54	dém điện cực thấm nước 50x50mm	Cặp	Túi đựng điện cực thấm nước KT50x50cm	1 cái/ túi	100	
55	Kim sinh thiết dà dây dung 1 lần loại FB-230K	Cái	Vỏ ngoài có góc, ngấm oval, cơ chế ngấm lặc, đầu có lỗ, vỏ ngoài được đánh dầu bằng màu sắc. Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm, Chiều dài làm việc: 1550mm	1 cái/ túi	20	
56	Bảng đo huyết áp máy Monitor Bistos BT-770 các Cỡ	Cái	Bao đo huyết áp cho máy monitor Bistos BT-770	1 cái/ túi	3	
57	Mask ampu Silicon	Cái	Mask gây mê thiết kế đặc biệt chống gây rò rỉ trong quá trình gây mê. * 100% silicone y tế không mùi, chống dị ứng * Thiết kế trong suốt dễ theo dõi * Ống nối thông dụng 22mm * Dung nhiều lần, hấp tại nhiệt độ 134 độ C * Thích hợp cho tất cả bệnh nhân với 5 size cỡ khác nhau	1 cái/ túi	100	
58	Tam bông Inox	Cái	Chất liệu inox hấp sấy được	10 cái/ túi hoặc 01 cái /túi	30	
59	Clip Belt Access PN/A91570	Hộp	Kẹp mẫu dùng cho máy miễn dịch tự động Access	65 pcs/box	2	

STT	Tên vật tư y tế	Đơn vị	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói	Số lượng	Ghi chú
60	Hb Electrode for gastat 1810	Hộp	Điện cực Hemoglobin dùng để đo hemoglobin bằng cách đo độ hấp thụ của hai bước sóng hồng ngoại.	1 chiếc/hộp	2	
61	Giấy in nhiệt 8cm	Cuộn	Giấy điện tim khổ 80mm x đường kính 45mm	10 cuộn/ hộp	20	
62	Lưỡi dao cắt tiêu bản (dùng trong GPB)	Hộp	Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không gỉ, kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ, Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, cắt mỏng), được sử dụng hàng ngày với độ sắc lưỡi dao ổn định. - Sử dụng được cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Hộp 50 cái	Hộp 50cái	10	
63	Dây truyền máu	Bộ	Sử dụng cho việc truyền máu. '- Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng. - Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm. - Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 '2". Có bầu cao su. - Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. - Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp dây bảo vệ. - Bầu đếm 20 giọt/ml. Màng lọc Micron - Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Túi 1 bộ	2000	
64	Ống nghiệm thủy tinh 8cmx12mm	Cái	Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: chiều dài 8cmx12mm hoặc tương đương	túi 100/cái	10000	
65	Ống nghiệm thủy tinh 16 cm	Cái	Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: chiều dài 16cm hoặc tương đương	túi 100/cái	200	
66	Ống nghiệm nhựa 12x75mm có nắp	Túi	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 12x75mm hoặc tương đương	Túi 250 cái	60	

66 Danh Mục