

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 363/TM-BVN

Thái Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất; Nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế can thiệp tim mạch năm 2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình, với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Thái Bình;
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Kế hoạch tổng hợp; Địa chỉ email: p.khth.bvn@gmail.com.
 - Địa chỉ: Số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, Tp Thái Bình
 - Số điện thoại: 02273.643.
- Cách thức tiếp nhận báo giá.
 - Gửi qua EMS hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ Hoá chất, vật tư y tế - Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thái Bình; Số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình; Số điện thoại liên hệ: 02273.643.282.(Mọi thắc mắc liên hệ DsCKI: Vũ Tú Anh; Tel: 0982.811.807).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00, ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h00' ngày 30 tháng 6 năm 2024.

(Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 30/6/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư can thiệp tim mạch có thời gian thực hiện hợp đồng trong 12 tháng.

Chi tiết tại **Phụ lục 01** đính kèm báo giá này.

- Địa điểm cung cấp vật tư y tế: Bệnh viện Nhi Thái Bình (số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

3. Thời gian giao nhận hàng hoá: Giao hàng theo nhu cầu của Bệnh viện (Giao hàng theo từng đợt, trong vòng 5 – 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện, trừ trường hợp đặc biệt theo sự thoả thuận của hai bên).

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo **mẫu Phụ lục 02** đính kèm.
- Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Báo giá đối với danh mục vật tư y tế can thiệp tim mạch thuộc Phụ lục 01: theo mẫu Báo giá tại Phụ lục 02.
- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến việc lưu hành hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xác nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Kèm theo kết quả trúng thầu của đơn vị trong vòng 12 tháng (nếu có) đối với các hàng hoá, dịch vụ tương tự mà đơn vị chào giá cho Bệnh viện,

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá.

Bệnh viện Nhi Thái Bình kính mời các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp hoá chất, vật tư y tế tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.(A/Avl)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lương Đức Sơn

Phục lục 02: Mẫu báo giá đối với hàng hoá, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao

(Kèm theo Thư mời số: 363 /TM-BVN, ngày 20 / 6 /2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)

TÊN ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ

Số:...



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Thái Bình

Trên cơ sở Thư mời báo giá số: 363 /TM-BVN, ngày 20/6/2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan.

STT yêu cầu báo giá	TT báo giá	Tên hàng hoá mời chào giá	Tên thương mại	Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Phân loại TTBYT A/B/C/D (nếu có)	GPNK/Số ĐK lưu hành (nếu có)	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VND)	Thuế phí, lệ phí (VND)	Thành tiền (VND)
1																
....																
Tổng cộng																

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BỔ SUNG VẬT TƯ Y TẾ CAN THIỆP TIM MẠCH NĂM 2024



(Kèm theo Thư mời báo giá số: 363 /TM-BVN ngày 20/6/2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)


STT	MÃ VTYT theo TT 04/2017/TT-BYT	Tên vật tư/ Hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Ghi chú
1	N07.01.280	Dù đóng còn ống động mạch (Amplatzer Duct Occluder)	Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester. Tỷ lệ đóng 98.4% ở mức 6 tháng. Kích cỡ đa dạng: 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12, 16/14mm.	Cái	1 cái/ hộp	20	
2	N07.01.280	Dù đóng thông liên nhĩ cấu tạo dạng lưới các cỡ	Thiết bị đĩa đôi tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông liên nhĩ. Phần eo tự định tâm lấp đầy khiêm khuyết. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô. An toàn và hiệu quả: tỷ lệ đóng lỗ 97.2% trong 6 tháng. Kích cỡ đa dạng: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38, 40mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE và ARTG (ÚC), tiêu chuẩn FDA (Hoa Kỳ) từ size 4mm-38mm.	Bộ	1 cái/ hộp	10	
3	N07.01.190	Bộ thả dù thông liên nhĩ cho dù thông liên nhĩ có cấu tạo dạng lưới các cỡ	Bộ dụng cụ bung dù tương thích với dù bít thông liên nhĩ. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát cho phép thiết bị mềm mại và dễ kiểm soát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F, đầu cong 45 độ, chiều dài 60cm hoặc 80cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE; Tiêu chuẩn FDA (Hoa Kỳ) đối với size từ 6F đến 12F.	Bộ	1 cái/ hộp	10	



A

STT	MÃ VTYT theo TT 04/2017/TT-BYT	Tên vật tư/ Hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Ghi chú
4	N07.01.240	Bóng đo đường kính lỗ thông liên	Bóng đo đường kính. Thiết kế bóng gồm 3 lumen để đo cấu trúc tim mạch. Vật liệu bóng tương thích hỗ trợ bơm áp suất thấp và cho phép đo chính xác của một loạt các hình dạng lỗ hồng khi sử dụng kỹ thuật ngưng dòng chảy. Ba băng tần đánh dấu điểm chắn bức xạ chiến lược trong việc hỗ trợ liên kết của hình ảnh và hỗ trợ hiệu chỉnh kích thước thích hợp X-Quang và echocardiographically. Đầu mềm và trực linh hoạt đưa vào trơn, không gây tổn thương giúp định vị quả bóng. Màng siêu dày không cần phải có sự giãn nở; bóng có thể được đưa vào từ dây dẫn. Kích thước, thông số kỹ thuật: 18mm, 24mm, 34mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE và FDA (Hoa Kỳ)	Bộ	1 cái/ hộp	10	
5	N07.01.270.	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh (9GW)	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh. Thiết kế đặc biệt và đã được kiểm nghiệm cho dụng cụ bít AMPLATZER. PTFE tráng với lõi thép không gỉ, thân siêu cứng. Kích thước, thông số kỹ thuật: 7.5 mm J-Tip, 1.5mm J-tip, 6mm J-tip. Đường kính trong 0.035 inch với chiều dài 260cm hoặc 300cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE và FDA (Hoa Kỳ)	Bộ	1 cái/ hộp	10	
6		Bộ khăn trải can thiệp dùng 1 lần	1 x Khăn trải bàn 1 x Khăn chụp mạch vành 1 x Bao chụp đầu đèn 1 x Bao kính chắn chì 1 x Bao remote 2 x Khăn thấm 3 x Áo phẫu thuật Bộ khăn đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE	Bộ	1 cái/ hộp	40	



STT	MÃ VTYT theo TT 04/2017/TT-BYT	Tên vật tư/ Hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Ghi chú
7	N02.01.030	Băng thun có keo cố định khớp 8cm x 4.5m	<p>Chất liệu: Băng thun chất liệu cotton 100%, số sợi /10cm: 160x74, màu trắng. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Lớp giấy silicone bảo vệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 8cm x 4,5m - Tiêu chí đặc thù: Trọng lượng $140 \pm 7g/m^2$. Co giãn theo chiều dài, độ co giãn $\geq 90\%$. Chất phủ nền trọng lượng khối phủ 100-130 g/m², lực dính 2-9 N/cm 	Cuộn	1 cái/ hộp	20	
8		Túi chụp bóng đèn 60cm x 100cm	Chất liệu bằng vải không thấm nước	cái	1Cái/ túi	40	
9	N07.01.270.	Dây dẫn đường cho catheter phủ lớp PTFE chiều dài 260cm	<p>Dây Chất liệu thép không gỉ, phủ lớp PTFE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường khả năng chống xoắn giảm khả năng chống gấp khúc - Chiều dài của phần đầu linh hoạt $3cm \pm 10\%$ - Chất lượng lõi ổn định mô-men - Đường kính: 0.035". Chiều dài 260cm. - Cấu hình đầu tip: đầu thẳng hoặc đầu cong hình chữ J. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. 	cái	1Cái/ túi	20	

09 Danh mục